UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL



"EFECTO DE LA SUSTITUCION PARCIAL DE GRASA DE CERDO POR ACEITE DE SACHA INCHI (plukenetia volubilis. L) SOBRE LA CALIDAD DEL CHORIZO."

EJECUTORES:

- MATTA LAVADO HELLYN YURIKO
- MENDIETA PEDRAZA DEYSI CAROLINA

TESIS PARA OPTAR EL TITULO DE INGENIERO AGROINDUSTRIAL

NUEVO CHIMBOTE – PERU 2011

RESUMEN

La sustitución de grasa animal es importante para mejorar la calidad nutricional de los alimentos de origen animal. Tradicionalmente, los embutidos contienen cantidades relativamente altas de grasas saturadas, por lo que se ha buscado la sustitución parcial o total de estas con grasas o aceites de origen vegetal. El aprovechamiento del aceite de sacha inchi como fuente de grasa vegetal es una alternativa para este tipo de productos.

La sustitución parcial de la grasa de cerdo por aceite de sacha inchi en el chorizo es una alternativa saludable para enriquecer el valor nutricional de este tipo de productos. Este fruto tiene la ventaja de contener ácidos grasos tales como los ácidos: oleico, linoleico y linolénico, principalmente, por lo que puede ayudar a contrarrestar los efectos perniciosos de las grasas saturadas contenidas en las grasas animales.

Se ha realizado pruebas de sustitución parcial de la grasa del cerdo por el aceite de sacha inchi en un 10%, 15% y 20%, concluyendo que la sustitución parcial del 15% de grasa de cerdo por aceite de sacha inchi permitirá obtener un chorizo con buena calidad.

La apreciación del producto por un grupo de consumidores ha sido aceptable.